



MĚSTO PROSEČ

Manuál jednotného vizuálního stylu je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití jednotlivých prvků vizuálního stylu města Proseč.

Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu. Pro tento účel jsou vytvořeny elektronické podklady a předlohy.

Obsah manuálu může být s ohledem na aktuální potřeby a požadavky dále upravován a rozšiřován.

1. května 2020, verze 3.0

Obsah

1. Městský znak

Základní městský znak
Barevnost

2. Městský znak s textem

Základní městský znak s textem
Ochranný prostor městského znaku s textem
Varianty městského znaku s textem
Minimální velikost městského znaku s textem
Městský znak na podkladové ploše
Umístění na barevné podkladové ploše

3. Písmo

Hlavní písmo
Doplňkové písmo

4. Tiskoviny

Hlavičkový papír barevný
Hlavičkový papír černobílý
Dopisní obálka DL
Dopisní obálka C6
Vizitka
Děkovná karta
Pozvánka

5. Razítka

6. Prapor

7. Vodoznak

8. Logo města Proseč

Červená varianta loga
Zelená varianta loga

9. Vnitřní navigační systém

Označení dveří
Orientační tabule

10. Inzerce

Město Proseč podporuje

11. Reklamní materiály

Taška
Drobné propagační předměty

12. Tabule u příjezdových cest

13. Označení automobilů

14. Webové stránky města

15. Městské organizace

Pečovatelská služba Proseč
Prosečské služby
Městská knihovna Proseč
Společenské centrum SOKOLOVNA
Městské kino Proseč
Letní kino Proseč
Festival Šumsadu
Planetární stezka
Muzeum dýmek




Základní městský znak

Heraldický znak města Proseče je základní prvek jednotného stylu. Znak je užíván v komunikaci města jako instituce a k reprezentačním účelům města.

Ve stříbrném štítě na zeleném trojvrší vykračující černý kohout se zlatou zbrojí, červeným hřebenem a lalokem. Z horního okraje štítu vyskakuje jelen přirozených barev s parohy o pěti výsadách.

Znak je užíván v komunikaci města jako instituce, k reprezentačním účelům města apod. Na jeho užití mají právo i občané města, nejde-li o užití ke komerčním účelům či propagaci jejich podnikatelské činnosti. Souhlas s užitím znaku jiným osobám nebo k propagačním účelům či propagaci podnikatelské činnosti uděluje Rada města Proseč.

žlutá	CMYK 0/0/100/0	RGB 255/245/0	PANTONE Process Yellow EC
červená	CMYK 0/100/100/15	RGB 186/37/29	PANTONE 186 EC
zelená	CMYK 80/20/100/30	RGB 30/103/46	PANTONE 356 EC
hnědá	CMYK 20/60/80/30	RGB 135/88/57	PANTONE 730 EC
šedá	CMYK 0/0/0/10	RGB 222/222/221	PANTONE 9063 C
černá	CMYK 0/0/0/100	RGB 0/0/0	PANTONE Process Black EC
bílá	CMYK 0/0/0/0	RGB 255/255/255	



Barevnost

Barvy města Proseč jsou odvozené od znaku, tj. bílá, šedá (stříbrná), žlutá (zlatá), zelená, červená, hnědá a černá.

CMYK tisk čtyřbarevným soubiskem
 PANTONE kód škály pro tisk přímými barvami
 RGB zobrazení na monitoru a TV

Barevná varianta znaku města Proseč nesmí být tištěna na černobílé tiskárně. Použití Černobílé varianty se přesně věnuje strana > **Městský znak na podkladové ploše.**



MĚSTO PROSEČ

Základní městský znak s textem

Základní variantou konstrukce městského znaku s textem je heraldický znak města Proseče a plný název této instituce. Font jsou kapitálky písma Preissig 1918, přičemž je povolený pouze řez Regular. Konstrukce Základního městského znaku s textem je popsána v kapitole > **Ochranný prostor městského znaku s textem.**

Barevná varianta znaku města Proseč s textem nesmí být tištěna na černobílé tiskárně. Černobílá varianta je přesně určena v kapitole > **Městský znak na podkladové ploše.**



Ochranný prostor městského znaku s textem

Ochranný prostor je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti logotypu, do kterého nesmí zasahovat jiné grafické prvky nebo text. Ochranný prostor zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje listu a jiných podkladových ploch, na kterých je logotyp umístěn. Tento prostor umožňuje logotypu dostatečně vyniknout a zaručuje jeho čitelnost. Ochranná zóna je definována pomocí šířky písmena „E“ ze slova Proseč (viz obrázek).



MĚSTO PROSEČ

starosta



MĚSTO PROSEČ

místostarosta



MĚSTO PROSEČ



MĚSTSKÝ ÚŘAD PROSEČ

hospodářsko-správní odbor



MĚSTO PROSEČ


Varianty městského znaku s textem

Základní variantou konstrukce městského znaku s textem je plný název instituce s přidruženým názvem této instituce. V takovém případě je text dvouřádkový. První řádek má dvojnásobnou velikost fontu oproti řádku druhému.

Font prvního řádku jsou kapilárky Preissig 1918, přičemž je povolený pouze tento řez fontu.

Druhý řádek je opticky zvýrazněn desetibodovým prostrkáním fontu Myriad Pro a má 60% odstín. Řez fontu je Light SemiExtended.

Oba řádky jsou zarovnány doleva v úrovni optické poloviny znaku. Vzdálenost řádků odpovídá metrice fontu.




Minimální velikost městského znaku s textem

Minimální povolená šířka městského znaku s textem je 77 mm.

Dodržení tohoto rozměru zaručuje plnou čitelnost. Používat městský znak s textem v menších rozměrech je zakázáno, jelikož může být výrazně zhoršena jeho čitelnost.

Černobílá varianta



Městský znak na podkladové ploše

Na bílou podkladovou plochu se přednostně umísťuje Základní logotyp. V případech omezení výstupu pouze na černou barvu se užívá jeho Černobílá varianta.

Na vhodné světlé barevné odstíny je možné aplikovat Základní městský znak s textem i bez textu. V případech, kdy není Základní městský znak s textem na podkladové ploše dobře čitelný, je možné užít Černobílou variantu tak, aby byl zachován dostatečný kontrast městského znaku, textu a podkladové plochy.

Minimální povolená šířka městského znaku s textem v černobílé variantě je 77 mm.



Umístění na barevné podkladové ploše

Při aplikaci na barevné pozadí je nutné zajistit čitelnost městského znaku i přidruženého textu.

Městský znak včetně textu je možné v barevné verzi umístit pouze na bílou plochu, ev. jednobarevnou plochu pastelové barvy do maximální intenzity 10%. V ostatních případech je nutné znak od okolí odlišit bílou plochou. Konstrukce její velikosti vychází z šířky písmene „E“ ve slově Proseč, tak jak je naznačeno na schématu vpravo nahoře.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

ÁÉÍÚ
0123456789 &(:;?!)

PREISSIG 1918

Hlavní písmo

Základním typem písma je Preissig 1918 v řezu Regular.

Nejmenší velikost textu **MĚSTO PROSEČ**, které doplňuje městský znak je 24b. Nejmenší velikost pro sazbu je 7b. Pro běžné tiskoviny je doporučena velikost 9b.

Nedoporučuje se používat písma elektronicky nasílená nebo skloněná, ani jinak deformovaná.

Myriad Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(:;!)

Myriad Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(:;!)

Myriad Pro Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(:;!)

Myriad Pro Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(:;!)

Myriad Pro Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(:;!)

Myriad Pro Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(:;!)

Myriad Pro Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(:;!)

Myriad Pro

Doplňkové písmo

Doplňkovým písmem města Proseč je písmo Myriad Pro ve všech řezech. Nejmenší velikost pro sazbu je 7b, pro běžné tiskoviny doporučujeme velikost 9b.

Nedoporučuje se používat písma elektronicky nasílená nebo skloněná, ani jinak deformovaná.

Písmo obsahuje další řezy, které je možné vhodně kombinovat.



Hlavičkový papír barevný

Hlavičkové papíry se vyplňují v osobních počítačích zaměstnanců instituce doplňkovým písmem Myriad Pro - řez Regular 10b; barva černá. Pro nadpis je možné použít písmo Myriad Pro Regular 16b a podnadpis je doporučený vysázet písmem Myriad Pro Light 12b; barva černá.

V obchodní a úřední korespondenci se považuje za základní řádkování jednoduché. Podle obsahu se text člení do odstavců a mezi odstavci se vynechává jeden prázdný řádek. Zarovnan je levý okraj textového sloupce, pravý okraj je psán nezarovnaně (na praporek). Doporučuje se používat automatické dělení slov, které odstraní nápadné rozdíly v délce řádků.

Barevný dopisní papír má rozměr 210 x 297 mm, gramáž: 80 g/m² a slavnostní dopisní papír gramáž: 120 g/m². Zobrazený dokument je v 40 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.



Hlavičkový papír černobílý

Černobílý dopisní papír o rozměru 210 x 297 mm. Gramáž: 80 g/m².

Pro nadpis je možné použít písmo Myriad Pro Regular 16b; barva černá
Podnadpis je doporučený vysázet písmem Myriad Pro Light 12b; barva černá
Text dopisu velikostí Myriad Pro Regular 10b; barva černá

Zobrazený dokument je v 40 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.



Dopisní obálka DL

Dopisní obálka má rozměr 220 x 110 mm. Znak města Proseče s přidruženým textem je umístěn 10 mm od levého okraje obálky.

Písmo:

1. Myriad Pro – Light 9b; barva černá

Zobrazený dokument je v 70 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.



Dopisní obálka C6

Dopisní obálka má rozměr 162 x 114 mm. Znak města Proseče s přidruženým textem je umístěn 10 mm od levého okraje obálky.

Písmo:

1. Myriad Pro – Light 9b; barva černá


Zobrazený dokument je v 70 % skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.



Vizitka

Ukázka vzhledu vizitek. Barevné hodnoty odpovídají tomuto manuálu (viz kapitola > Barevnost).

Zobrazený dokument je ve skutečné velikosti.



Děkovná karta

Děkovná karta je forma přání/oznámení, kterým vyjadřujeme své díky a má rozměr 210 x 99 mm, povrch matný křídový, gramáž: 250 g/m². Logo je aplikováno v základní barevné variantě a je umístěno 13 mm od levého a horního okraje děkovné karty.

1. Myriad Pro – Black SemiCondensed 18b; barva černá
2. Myriad Pro – Light 9b; barva černá

Zelené pruhy mají velikost 7 mm, 14 mm a 7 mm, bílé 7 mm. Barvy jsou přesně určeny v kapitole > **Barevnost**.

Zobrazený dokument je v 70% skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.



Pozvánka

Pozvánka má rozměr 210 x 99 mm, povrch matný křídový, gramáž: 250 g/m². Logo je aplikováno v barevné variantě a je umístěno 13 mm od levého a horního okraje děkovné karty. Pravá část pozvánky je určena pro obrazové prvky a má rozměr 50 x 73 mm.

Písmo:

1. Myriad Pro – Regular 9b; barva černá
2. Myriad Pro – Bold 18b; barva černá
3. Myriad Pro – Regular 6b; barva černá


Zobrazený dokument je v 70% skutečné velikosti, rozměrové údaje popisují 100% velikost.



Razítka

Navržená razítka odpovídají jednotnému vizuálnímu stylu především použitím černobílé varianty městského znaku a typů písma, které jsou přesně definovány v kapitolách > **Hlavní a doplňkové písmo.**


Zobrazení je ve skutečné velikosti.



Prapor

Prapor města Proseč vychází ze znaku. List tvoří bílé žerďové čtvercové pole s černým vykračujícím kohoutem se žlutou zbrojí, červeným hřebenem a lalokem. Vlajčí část tvoří šest svislých pruhů střídavě zelených a bílých v poměru 1:1:2:1:1:1. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Barevné hodnoty odpovídají tomuto manuálu (viz kapitola > **Barevnost**).



Vodoznak

Design vodoznaku tvoří komplex přesně definovaných prvků, které mají všechny určitý vztah k městu Proseč, doplňuje a pomáhá jednotit celkovou koncepci vizuálního projevu loga i značky.

Barevné hodnoty odpovídají tomuto manuálu (viz kapitola > **Barevnost**).



Logo města Proseč

Oficiální logo města Proseče vychází ze stylizace nejstaršího historického domku ve městě. Název města Proseč je umístěn pod logem, nebo vedle loga a je tvořen písmem Myriad Pro Regular s 20b prostrkáním. Variantou nápisu je také textový motiv sestavený z názvu „město Proseč“ a oddělený svislou čarou od loga Proseče.

Spojení heraldického znaku města Proseče se znakem města Proseče je nepřipustné.

Logo je možné použít pouze na reklamní materiály, při označování podporovaných akcí a spolufinancování projektů, na které město Proseč přispívá.

Barevnou podobu značky a podkladové plochy je možné přizpůsobit barvám odpovídajícími tomuto manuálu (viz kapitola > **Barevnost**).



Červená varianta loga

Červenou barevnou podobu značky a podkladové plochy je možné použít pouze v naznačených variantách, ev. na jednobarevnou plochu pastelové barvy do maximální intenzity 10%. V ostatních případech je nutné logo od okolí odlišit bílou plochou. Konstrukce její velikosti vychází z výšky písmene „P“ ve slově Proseč, tak jak je naznačeno na schématech v kapitole > **Logo města Proseč**.

Barevné hodnoty odpovídají tomuto manuálu (viz kapitola > **Barevnost**).

Velikost loga ovlivňuje její čitelnost a reprodukovatelnost. Při užití běžných tiskových technologií se nedoporučuje velikost loga menší než 20 mm.



Zelená varianta loga

Zelenou barevnou podobu značky a podkladové plochy je možné použít pouze v naznačených variantách, ev. na jednobarevnou plochu pastelové barvy do maximální intenzity 10%. V ostatních případech je nutné logo od okolí odlišit bílou plochou. Konstrukce její velikosti vychází z výšky písmene „P“ ve slově Proseč, tak jak je naznačeno na schématech v kapitole > **Logo města Proseč**.

Barevné hodnoty odpovídají tomuto manuálu (viz kapitola > **Barevnost**).

Velikost loga ovlivňuje její čitelnost a reprodukovatelnost. Při užití běžných tiskových technologií se nedoporučuje velikost loga menší než 20 mm.

Oddělení správní a sociální

Matrika / Sociální **1**

**Evidence obyvatel, ověřování, pečovatelská služba,
zástup podatelna**

☎ **468 005 021** ✉ **podatelna@prosec.cz**

Stanislava Češková

Pondělí	7.00 - 11.30	12.30 - 17.00
Středa	7.00 - 11.30	12.30 - 16.00
Čtvrtek	Vyhrazeno pro Pečovatelskou službu	

Označení dveří

Podklad vnitřního navigačního systému je vždy bílý s vloženým světle šedým vodoznakem.

Písmo: Myriad Pro

Barevné úpravy jsou povolené pouze v rámci tohoto grafického manuálu a jsou přesně definovány v kapitole > Barevnost.



Orientační tabule

Podklad vnitřního navigačního systému je vždy bílý s vloženým světle šedým vodoznakem.

Písmo: Myriad Pro

Barevné úpravy jsou povolené pouze v rámci tohoto grafického manuálu a jsou přesně definovány v kapitole > Barevnost.



Město Proseč podporuje

Reklamní panel má rozměr 1000 x 660 mm. Vlastní obsah sdělení a barevnost, která musí vždy odpovídat grafickému manuálu města, se může lišit. Vzájemný poměry jednotlivých prvků by měly být zachovány. V tomto typu inzerce je doporučeno používat výhradně logo města Proseč.



Taška



Město Proseč využívá své logo s textem na plastové tašky, které mohou sloužit k vkládání propagačních materiálů. Při aplikaci je nutné dodržovat standardy jednotného vizuálního stylu kodifikované tímto manuálem a naznačené umístění.

Barevnost značky a podkladových ploch musí odpovídat předepsaným barvám, které jsou přesně určeny v kapitole > **Barevnost**.



Propagační předměty

Město Proseč umísťuje v rámci propagace své logo s textem na dárkové a propagační předměty. Při všech těchto aplikacích je nutné dodržovat standardy jednotného vizuálního stylu kodifikované tímto manuálem. Barevnost značky a podkladových ploch musí odpovídat předepsaným barvám, které jsou přesně určeny v kapitole > Barevnost.



Tabule u příjezdových cest

Město Proseč připravilo po konzultaci s občany a osadními výbory místních částí nové uvítací tabule. Autorem návrhu nových „totemů“ je MgA. Josef Sodomka. Uvítací tabule jsou osazeny na všechny vjezdy do města a místních částí, původně samostatných obcí. Cílem je uchovat symbolické prvky našeho regionu a připomínat existenci našich obcí, které mají svou vlastní zajímavou historii.

Síťový rozkres ve čtvercové síti umožňuje kontrolovat velikost a proporcionalitu jednotlivých grafických prvků.



Označení automobilů

Návrh polepu městského auta ŠKODA Fabia Combi - bílá.



Webové stránky města

Současné webové stránky města není třeba měnit.



Pečovatelská služba Proseč

Pečovatelská služba Proseč poskytuje komplexní služby, která vedou k podpoře a udržení aktivního života a k prodloužení soběstačnosti jejich klientů. Varianty loga, jeho velikost a umístění na podklad je vždy nutné volit tak, aby byla zachována jeho čitelnost. Barevnost značky a podkladových ploch musí odpovídat předepsaným barvám, které jsou přesně určeny v kapitole > **Barevnost**.

Pro jeho přímou reprodukci je zakázáno užívat prvky vytištěné z tohoto manuálu. Pro tento účel jsou vytvořeny elektronické podklady a předlohy.

#121212

#e45832



**PROSEČSKÉ
SLUŽBY**



**PROSEČSKÉ
SLUŽBY**



**PROSEČSKÉ
SLUŽBY**



**PROSEČSKÉ
SLUŽBY**



**PROSEČSKÉ
SLUŽBY**



**PROSEČSKÉ
SLUŽBY**



**PROSEČSKÉ
SLUŽBY**



**PROSEČSKÉ
SLUŽBY**



**PROSEČSKÉ
SLUŽBY**



**PROSEČSKÉ
SLUŽBY**



**PROSEČSKÉ
SLUŽBY**



**PROSEČSKÉ
SLUŽBY**

Prosečské služby

Logo Prosečské služby je možné využít pouze v naznačených barevných podobách. Varianty loga, jeho velikost a umístění na podklad je vždy nutné volit tak, aby byla zachována jeho čitelnost.

Pro jeho přímou reprodukci je zakázáno užívat prvky vytištěné z tohoto manuálu. Pro tento účel jsou vytvořeny elektronické podklady a předlohy.



Městská knihovna Proseč

Logo Městské knihovny Proseč je možné využít pouze v naznačených barevných podobách. Varianty loga, jeho velikost a umístění na podklad je vždy nutné volit tak, aby byla zachována jeho čitelnost.

Pro jeho přímou reprodukci je zakázáno užívat prvky vytištěné z tohoto manuálu. Pro tento účel jsou vytvořeny elektronické podklady a předlohy.



✦ S O K O L O V N A ✦



✦ S O K O L O V N A ✦



✦ S O K O L O V N A ✦



✦ S O K O L O V N A ✦

okr světlý	CMYK 10/10/100/15	RGB 195/179/67
okr tmavý	CMYK 10/10/100/30	RGB 159/149/55
černá	CMYK 0/0/0/100	RGB 0/0/0
bílá	CMYK 0/0/0/0	RGB 255/255/255

Společenské centrum SOKOLOVNA

Logo Městského společenského centra Sokolovna je možné využít pouze v naznačených barevných podobách. Varianty loga, jeho velikost a umístění na podklad je vždy nutné volit tak, aby byla zachována jeho čitelnost.

Pro jeho přímou reprodukci je zakázáno užívat prvky vytištěné z tohoto manuálu. Pro tento účel jsou vytvořeny elektronické podklady a předlohy.

Centrum je zřízeno a provozováno pro oblast kulturního a společenského života občanů a rozvoje kulturních aktivit ve městě Proseč



Městské kino Proseč

Logo Městského kina Proseč je možné využít pouze v naznačené podobě. Varianty loga, jeho velikost a umístění na podklad je vždy nutné volit tak, aby byla zachována jeho čitelnost.

Pro jeho přímou reprodukci je zakázáno užívat prvky vytištěné z tohoto manuálu. Pro tento účel jsou vytvořeny elektronické podklady a předlohy.



Letní kino Proseč

Logo Letního kina Proseč je možné využít pouze v naznačené podobě. Varianty loga, jeho velikost a umístění na podklad je vždy nutné volit tak, aby byla zachována jeho čitelnost.

Pro jeho přímou reprodukci je zakázáno užívat prvky vytištěné z tohoto manuálu. Pro tento účel jsou vytvořeny elektronické podklady a předlohy.



Festival Šumsadu

Logo letní multižánrový hudební festival Šumsadu je možné využít pouze v naznačených barevných podobách. Varianty loga, jeho velikost a umístění na podklad je vždy nutné volit tak, aby byla zachována jeho čitelnost.

Pro jeho přímou reprodukci je zakázáno užívat prvky vytištěné z tohoto manuálu. Pro tento účel jsou vytvořeny elektronické podklady a předlohy.

#b24e2e #121212 #680038



PLANETÁRNÍ STEZKA



PLANETÁRNÍ STEZKA



PLANETÁRNÍ STEZKA



PLANETÁRNÍ STEZKA

Planetární stezka

Logo Planetární stezky, jeho varianty, velikost a umístění na podklad je vždy nutné volit tak, aby byla zachována jeho čitelnost.

Pro jeho přímou reprodukci je zakázáno užívat prvky vytištěné z tohoto manuálu. Pro tento účel jsou vytvořeny elektronické podklady a předlohy.



CMYK: 0,60,100,30
RGB:179,72,0
HEX:#b34800



CMYK: 0,50,90,10
RGB:229,115,18
HEX:#e57412



CMYK: 0,0,0,100
RGB:0,0,0
HEX:#000000



Muzeum dýmek

Logo Muzea dýmek, jeho varianty, velikost a umístění na podklad je vždy nutné volit tak, aby byla zachována jeho čitelnost.

Pro jeho přímou reprodukci je zakázáno užívat prvky vytištěné z tohoto manuálu. Pro tento účel jsou vytvořeny elektronické podklady a předlohy.