

Stavební odbor

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 018446/2025 STO/Št
Spis. Zn.: CR 014774/2025 STO/Št
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.3 A/20
Počet listů: 3
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Štarman Jaroslav
Tel: 469657262
E-mail: jaroslav.starman@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 26. 2. 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

(dále jen "stavebník") dne 14. 2. 2025 podalo žádost o povolení změny záměru před dokončením na stavbu:

Krounka, Kutřín, výstavba poldru

(dále jen "záměr") **na pozemkových parcelách číslo 580/14, 622/3, 624/2, 624/7, 624/9, 624/11, 625/1, 626/1, 627/1, 627/3, 628, 635/1, 635/8, 635/10, 635/11, 644/5, 650/1, 650/2, 651/1, 651/4, 651/5, 651/6, 651/7, 651/9, 651/10, 651/11, 654/2, 657/3, 667/2, 667/3, 670/2, 670/3, 670/5, 670/6, 670/10, 702/1, 1103, 1104/2, 1143/1, 1144/1, 1144/2, 1145, 1148/2, 1148/3, 1151/1, 1151/2, 1151/3, 1151/4, 1151/5 a 1151/7 v katastrálním území Mířetín a na pozemkových parcelách číslo 1053/2, 1053/3, 1055/5, 1058/2, 1079/15, 1095/5, 1097/1, 1097/3, 1097/4, 1097/7, 1097/8, 1098/1, 1099/1, 1101/1, 1101/2, 1101/3, 1101/8, 1101/9, 1101/10, 1101/11, 1101/12, 1101/14, 1155/3 a 1159/1 v katastrálním území Perálec, který stavební úřad povolil rozhodnutím spis. zn. CR 072290/2022 STO/Št dne 29. 4. 2019. Řízení o povolení změny záměru před dokončením bylo zahájeno dnem podání žádosti.**

Záměr obsahuje:

- **SO 02 Rekonstrukce mostu ev. č. 358-008** - stávající mostní objekt bude částečně demontován vyjma části obou opěr. Nově navržený mostní objekt je navržen v místě stávajícího mostního objektu. Součástí stavebního objektu mostu jsou i všechny nové konstrukce na předmostích, včetně zádržného systému. Nový mostní objekt je navržen jako jednopólová rámová konstrukce se spřaženou nosnou trémovou konstrukcí z prefabrikovaných železobetonových nosníků s monolitickou železobetonovou deskou. Objekt bude založen hlubinně na železobetonových mikropilotách vetknutých do rámových stojek. Nosná konstrukce má náběhy v podélném směru. V přechodové oblasti jsou navrženy betonové přechodové klíny. Na mostě je navržena asfaltobetonová vozovka. Celková šířka nosné konstrukce bude 7,48 m a délka 16,2 m. Celková délka mostu bude 24,2 a celková šířka vozovky, včetně odvodňovacího proužku bude 6,5 m. Celková šířka nového mostu bude 8,1 m. Mostní objekt je navržen dle požadavku jako zatápný pod hladinou Q20 (spodní stavba), Q50 a Q100 (nosná konstrukce). Rub konstrukce rámových stojek a křídel bude odvodněn rubovou drenáží se zaústěním do koryta vodního toku. Odvodnění povrchu mostu bude řešeno gravitačně do čtveřice mostních odvodňovačů. Ostatní povrchová voda je svedena do skluzů v

rampových napojeníh říms za mostem. Na mostě jsou navržena zábradelní svodidla se svislou výplní kotvená přes patní desku do konstrukce říms se zádržností H2, která na předmostích přecházejí na silniční svodidla se zádržností H1. Celková délka nového zádržného systému vlevo i vpravo bude 78 m. Na předpolí mostu v délce cca 30 m ve směru na Měřítn a v délce cca 20 m ve směru na Perálec bude provedena obnova živičného krytu v tl. 110 mm. Koryto pod mostním objektem bude ponecháno bez zásahu, včetně dna. Součástí tohoto stavebního objektu je zrušení mostu 358-007, kde dojde ke kompletnímu vyplnění mostního otvoru. Prostor se rozdělí na části a ty se postupně vyplní do jedné čtvrtiny klenby kamennou rovnatinou. Zbylý prostor bude vyplněn drenážním betonem, aplikovaným nejlépe vrchem klenby po jejím předchozím provrtání nebo proražení.

- **SO 107 - obslužné komunikace**
- **SO 107.1 - Vedlejší polní cesta (P 4,00/20)** - polní cesta v celkové délce 356,8 m bude tvořena jízdním pásem šířky 3,5 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 m. Začátek staničení bude v napojení na stávající účelovou komunikaci (vedoucí k penzionu Šilinkův důl) a konec u levobřežního zavázání koruny hráze navrženého poldru. Jízdní pás bude s povrchem ze živice a krajnice budou z drceného kameniva. Odvodnění je řešeno příčným a podélným spádem na okolní terén a na některých úsecích betonovými žlabovkami. Vzhledem k tomu, že příjezd k této polní cestě, je po stávající účelové komunikaci, která navazuje sjezdem na silnici č. II/358 a je hlavním komunikačním spojením k penzionu manželů Saláškových, projektant doplnil projektovou dokumentaci, kde je řešeno nepoškození stávající komunikace. Po dobu výstavby bude stávající komunikace zpevněna silničními panely o šířce 4 m a cca v její polovině bude provedena výhybna v délce 30 m. Na začátku tj. u sjezdu ze silnice č. II/358 a na konci panelového zpevnění tj. za nově budovanou vedlejší polní cestou bude zhotoven nájezd ze živice.
- **SO 107.2 - Vedlejší polní cesta (P 4,00/20)** - polní cesta v celkové délce 130 m bude tvořena jízdním pásem šířky 3,5 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 m. Začátek staničení bude na obratišti 1 a konec bude u levobřežního zavázání koruny hráze navrženého poldru. Jízdní pás bude s povrchem ze živice a krajnice budou z drceného kameniva. Odvodnění je navrženo příčným a podélným spádem na okolní terén a na některých úsecích betonovými žlabovkami. Komunikace je v části opatřena ocelovými svodidly úrovně zadržení N2. Pod částí komunikace je navrženo vedení elektropřipojky k navržené hrázi, které bude osazeno 1,0 m pod povrchem komunikace.
- **SO 107.3 - Vedlejší polní cesta (P 4,00/20)** - polní cesta v celkové délce 138,1 m bude tvořena jízdním pásem šířky 3,5 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 m. Začátek staničení bude v napojení na SO 170.4 a ukončení bude u levobřežního zavázání koruny hráze navrženého poldru. Jízdní pás bude s povrchem ze živice a krajnice budou z drceného kameniva. Odvodnění je navrženo příčným a podélným spádem na okolní terén a do betonových žlabovek. Na konci odvodnění bude voda převedena potrubím pod polní cestou SO 170.4 do stávajícího příkopu. Komunikace bude v části opatřena ocelovými svodidly úrovně zadržení N2.
- **SO 107.4 - Vedlejší polní cesta (P 4,00/20)** - polní cesta v celkové délce 532,4 m bude tvořena jízdním pásem šířky 3,5 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 m. Začátek staničení bude v napojení sjezdem na stávající silnici č. II/358 a konec bude u obratiště 2 u hráze navrženého poldru. Jízdní pás bude s povrchem z vibrovaného šterku a krajnice budou z drceného kameniva. Odvodnění je navrženo příčným a podélným spádem na okolní terén. Přes cestu je navržen propustek DN 400. Sjezd na silnici č. II/358 bude v délce 20 m proveden s povrchem ze živice a připojení polní cesty na silnici č. II/358 bude provedeno pomocí dvou řádek žulových kostek tak, aby bylo zřejmé, že se nejedná o křižovatku. Za obratištěm 2 bude na polní cestu navazovat brod před tok Krounka, který bude zpevněn kamenem v šíři 5,0 m přes celé koryto toku.
- **SO 107.7 - Vedlejší polní cesta (P 4,00/20)** - polní cesta nebude realizována.
- **SO 107.8 - Vedlejší polní cesta (P 4,00/20)** - polní cesta nebude realizována.
- **SO 107.9 - Vedlejší polní cesta (P 4,00/20)** - polní cesta nebude realizována.
- **SO 107.10 - Stezka pro pěši** - jedná se obnovu stávající stezky pro pěši v terénu, která bude po dokončení stavby obnovena a napojena na původní trasu. Stezka bude šterková v šířce 1,0 m a v délce 185 m.
- **SO 107.14 - Vedlejší polní cesta (P 4,00/20)** - polní cesta v celkové délce 90,1 m bude tvořena jízdním pásem šířky 3,5 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 m. Začátek staničení bude v napojení na obratiště 1 u hráze poldru a ukončení bude v napojení na stávající cestu. Jízdní pás bude

s povrchem z vibrovaného šterku a krajnice budou z drceného kameniva. Odvodnění je navrženo příčným a podélným spádem na okolní terén. Na trase komunikace je navržen nový propustek DN 400 a sjezd k brodu přes Martinický potok. Pod částí komunikace je navrženo vedení elektropřípojky k navržené hrázi, které bude osazeno 1,0 m pod povrchem komunikace. Na polní cestu SO 107.14 bude navazovat brod přes tok Krounka, který bude zpevněn kamenem v šíři 5,0 m přes celé koryto toku.

Změna záměru před dokončením obsahuje:

- **Přechodné dopravní opatření v průběhu realizace výstavby SO 02** - Z důvodu stavebních úprav mostů ev. č. 358-008 a ev. č. 358-007 bude nutné vybudovat mostní provizorium, včetně navazujících komunikací před a za mostním provizoriem v celkové délce 100 m a to po levé straně ve směru od Skutče. Délka mostního provizoria bude 24 m a oba konce budou uloženy na betonové opěry a na silniční panely. Uprostřed bude mostní provizorium ukotveno do mostních ocelových pilířů. Povrch navazující vozovky bude také proveden ze silničních panelů tl. 150 mm, uložených do lože ze šterkodrti tl. 150 - 250 mm. Šířka mostního provizoria a navazující silnice bude mít šířku 4,0 m. Mostní provizorium bude ohraničeno ocelovým zábradlím o výšce 2,01m. Po levé straně vozovky bude osazeno betonové svodidlo. Niveleta povrchu vozovky mostního provizoria bude cca o 2,8 m níže, než niveleta stávající vozovky na mostě.
- Záměr bude vybudován na pozemkových parcelách číslo 622/3, 635/1, 1143/1, 1151/1, 1151/2, 1151/4, 1151/5, 1151/7 a 1144/2 v katastrálním území Mířetín a na pozemkových parcelách číslo 1097/1, 1097/8, 1097/10, 1101/2, 1101/3, 1101/8, 1101/9, 1101/12, 1101/17, 1097/1, 1097/8 a 1097/10 v katastrálním území Perálec.

Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení podle § 224 stavebního zákona. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, úřední dny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod, ostatní dny na základě telefonické domluvy (8,00 - 14,00 hod).).

Stavební úřad současně s tímto oznámením, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dává účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Zároveň žádá účastníky řízení, aby se k podkladům rozhodnutí vyjádřili nejpozději ve lhůtě pro podání námitek.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Pozemkové parcely číslo 580/10, 624/1, 624/3, 624/4, 624/5, 624/8, 624/10, 635/4, 635/5, 635/7, 635/9, 644/3, 651/2, 651/8, 667/1, 670/1, 700/1, 701/1, 701/3, 702/3, 704/1, 706/1, 1146, 1148/1 a 1152 v katastrálním území Mířetín.

Pozemkové parcely číslo 213/1, 213/2, 213/7, 331/22, 331/26, 331/27, 337/3, 338/5, 339/3, 349/1, 349/2, 349/7, 355/2, 355/4, 355/10, 355/11, 355/12, 355/13, 355/14, 355/15, 355/19, 355/20, 355/21, 355/22, 355/23, 525/12, 525/106, 525/194, 525/195, 525/196, 525/197, 525/198, 525/199, 525/200, 525/201, 525/202, 525/204, 525/226, 525/228, 1058/17, 1058/18, 1079/3, 1079/4, 1079/11, 1079/16 a 1079/40 v katastrálním území Perálec.

Poučení

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, kterých je více než 30, doručuje stavební úřad účastníkům řízení jednotlivě **podle § 182 písm. a) – stavebník, b) – obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, c) – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a d) – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno.** Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Štarman Jaroslav
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

Povodí Labe, státní podnik, Ing. Jan Adamíra, IDDS: dbyt8g2 sídlo: Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Město Proseč, IDDS: mgdb3h7 sídlo: Proseč č. p. 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obec Perálec, IDDS: s4ib3gn sídlo: Perálec č. p. 24, 539 44 Proseč u Skutče

Zderaz, zemědělské družstvo, IDDS: ubpvvhz sídlo: Zderaz č. p. 103, 539 44 Proseč u Skutče

Zemědělské družstvo Předhradí, IDDS: vsc9vmc sídlo: kap. Svatoně č. p. 22, 539 74 Předhradí

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq sídlo: Doubravice č. p. 98, 533 53 Pardubice 19

CETIN a. s., IDDS: qa7425t sídlo: Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Vodárenská společnost Chrudim, a. s., IDDS: 3b9gxrh sídlo: Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 231, 530 02

Pardubice, IDDS: z49per3 sídlo: Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

VIAGEM a. s., IDDS: i4rm79c sídlo: Sokolovská č. p. 131/86, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

Mgr. Martin Melín, Střelecká č. p. 115, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Václava Semencová, Újezd nad Zbečnem č. p. 22, 270 24 Zbečno

Petra Semencová, Újezd nad Zbečnem č. p. 22, 270 24 Zbečno

Martina Semencová, Kublov č. p. 113, 267 41 Kublov

Bohumila Štorkánová, Nenačovice č. p. 20, 266 01 Beroun 1
Renáta Štrumfová, IDDS: a3kwfq3 trvalý pobyt: Kutřín č. p. 14, Perálec, 539 44 Proseč u Skutče
Mgr. Ingrid Víšková, Jiráskova č. p. 1335, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
Milan Štrumfa, Hluboká č. p. 16, 539 73 Skuteč
Jaroslava Štrumfová, Za Potokem č. p. 67, Podměstí, 539 44 Proseč u Skutče
Jiří Štrumfa, Perálec č. p. 15, 539 44 Proseč u Skutče
Ilona Pavlišová, Hluboká č. p. 16, 539 73 Skuteč
Libuše Štrumfová, Trnovanská č. p. 1281/25, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Jana Bulvová, Dolní Újezd č. p. 574, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
Libor Gregor, Kutřín č. p. 22, Perálec, 539 44 Proseč u Skutče
Věra Gregorová, Kutřín č. p. 22, Perálec, 539 44 Proseč u Skutče
Luboš Gregor, Dubová č. p. 5, Miřetice, 538 25 Nasavrky
Libor Gregor, IDDS: wrqn8ak trvalý pobyt: Kutřín č. p. 22, Perálec, 539 44 Proseč u Skutče

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Pozemkové parcely číslo 580/10, 624/1, 624/2, 624/3, 624/4, 624/5, 624/8, 624/10, 635/4, 635/5, 635/7, 635/9, 644/3, 651/2, 651/6, 651/8, 667/1, 670/1, 700/1, 701/1, 701/3, 702/3, 704/1, 706/1, 1146, 1148/1 a 1152 v katastrálním území **Miřetín**.

Pozemkové parcely číslo 213/1, 213/2, 213/7, 331/22, 331/26, 331/27, 337/3, 338/5, 339/3, 349/1, 349/2, 349/7, 355/2, 355/4, 355/10, 355/11, 355/12, 355/13, 355/14, 355/15, 355/19, 355/20, 355/21, 355/22, 355/23, 525/12, 525/106, 525/194, 525/195, 525/196, 525/197, 525/198, 525/199, 525/200, 525/201, 525/202, 525/204, 525/226, 525/228, 1058/17, 1058/18, 1079/3, 1079/4, 1079/11, 1079/16 a 1079/40 v katastrálním území **Perálec**.

Dotčené orgány (doporučeně):

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, úsek památkové péče, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Ministerstvo obrany Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, odd. ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk sídlo: Tychonova č. p. 221/1, 160 00 Praha 6

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 sídlo: Průmyslová č. p. 1478, Chrudim I, 537 20 Chrudim 1

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Chrudim

Obecní úřad Perálec

Městský úřad Proseč

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.